嚥してしまうリスクがありま あります。 すが残りにくいなどの効果も が出て口の乾燥を防ぐととも を刺激してみましょう。 ングを行い、 舌の また、舌に付いた灰白色ま 口臭のもととなる食べか 食事の前に舌のトレーニ 働きが悪くなると、 口の周囲の筋肉 唾液 誤ご

問合せ

(25) 1725

保健センター

(要注意な舌)

□全部の歯に舌先が届く]全体的にうっすらと白 ſλ

□食べたり、話したりして]言葉のろれつが回らな 苔が覆っている ると舌を噛む

□舌に歯形が付いている 舌ざっ 11

④右の頬でも同じことを繰

押し付ける

□健康的な薄い赤色

□ハリとつやがあり、よく動く □食べ物の味がよく分かる

ことがポイントです。

ックしてみましょう!

元気な舌

しています。舌の機能をチェ うまく働くための役割を果た 発音するなどの口の機能が、 めざせ8020

気になる「舌」

No.162

舌は、

食べる、飲み込む

簡単!舌のトレーニング】

③それに抵抗するように、 ②自分の指で口の中の舌先 ①舌を左の頬の内側に強く押 頬の上から押さえる を頬の内側にゆっくり し付ける 10 舌 口

たは 傷つけてしまうため、 舌の粘膜や味を感じる部分を 手前に優しくなでるように動 ケアしましょう。やりすぎは わらかめの歯ブラシを使って です。専用の舌ブラシや、 「舌苔」と呼ばれるも 黄白色の苔のような汚 1日1~2回に留める 奥から

いずれかのワクチンで1回追加接種しましょう 新型コロナワクチン接種

これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しており、今年はインフルエンザとの同時流行も危惧 されています。重症化リスクの高い高齢者の方をはじめ、若い方も早期にオミクロン株対応ワクチンの 接種をおすすめします。

※オミクロン株対応ワクチンは、これまでの接種回数に応じ、3~5回目接種として1回の接種が受けられます。

〈12歳以上の方に使用するワクチン〉

繰り返しましょう

ワクチンの種類	1・2回目接種	3回目以降の接種(注1)	
	12歳以上	12歳以上	18歳以上
ファイザー社ワクチン	○【従来型】	○【オミクロン株対応型】	○【オミクロン株対応型】
モデルナ社ワクチン	○【従来型】	×	○【オミクロン株対応型】

(注1) 最終接種から3カ月以上経過している方は接種可能。

〈12歳未満(生後6カ月~11歳)の方に使用するワクチン〉

ワクチンの種類		1~3回目接種	
ファイザー社ワクチン	(乳幼児用ワクチン) 生後6カ月〜 4歳	○【従来型】	1~3回目接種は一連の接種として実施
	(小児用ワクチン) 5歳~ 11歳	○【従来型】	3回目の接種は、2回目接種から5 カ月経過後より接種可能

【予約・問合せ】 受付時間 8時30分~17時(土日・休日も受付、12月29日~1月3日は除く) 長生郡市予防接種予約受付センター **☎**050(3815)4790 茂原市新型コロナワクチン接種コールセンター ☎050(3815)4770※1月31日まで設置

