# の結果に 对する措置

果に基づき講じた措置につい 令和6年度に実施した監査結 茂原市長から通知がありま 内容は、次のとおりです。

#### \*監査の種類 定期監査 令和フ年度

#### (監査結果) 総合企画部 総務課

う努められたい。 行財政改革の推進にあたって

# (措置内容)

実施することとし、 いた取り組みの評価を半期毎に 従来、年度終了時にのみ行って 課が関与できるように改めた。 が見られる場合には早期に総務 施計画の進行管理については、 「監査結果】 行財政改革推進指針第2次実 進捗に遅れ

定の効果が認められることから、 今年度開始された「新しい芽 活動\*」については、

業については、総務課が積極的 また、見直しを提案している事 進行管理方法を検討されたい。 計画)の達成に向けた効果的な 実施計画(R6~R8:3か年 に関与し、着実に実現できるよ は、行財政改革推進指針第2次

#### (監査結果) 都市建設部

すい場所への配架依頼を検討す ることから、必要な人へ届ける ための方策や市民の目につきや 人や将来的にその可能性がある 家対策ガイドブック」について は、空き家問題に直面している 人にとって、 令和6年度に作成した「空き 有用な手引きであ

監査委員事務局(9階)

※新しい芽(目)活動…新しい職 職場環境づくりを推進するため 直しについても検討されたい。 見も参考にしながら、手法の見 活動とするため、職員からの意 にも、今後も継続して取り組ま れたい。また、さらに効果的な する活動。 に合っていないことなどを発見 たこと、気付かないロス、現状 これまで当たり前と思ってい 新しい目 (視点)によって、 場に配属となった職員による

## 措置内容

ある。10月30日承に予定してい 告は11件であり、そのうち1件 を持ち寄るよう依頼しており、 制度推進員に運用方法など意見 る審査委員会において職員提案 が新しい芽(目)による報告で て見直しを実施する予定である 意見を聴取のうえ、手法につい 令和7年度審査対象の改善報

(措置内容)

全計画の実施に向け、保全計画 と情報共有を図った。また、保 施設の現状について再度保育課 に提出したところである。 を保育課が作成し、企画政策課 に沿った形で第3次3か年計画 保全計画の内容等を見直し、 り、更なる有効活用に努められ るなど効果的な周知方法を図

より一層の事務改善とよりよい

### (措置内容)

ろである。 識」に関する市民講座を実施 度より新たに「空き家の基礎知 働金庫に配架した。また、今年 設窓口での配布に加え、中央労 については、これまでの公共施 し、受講者全員に配布したとこ 「空き家対策ガイドブック」

## (監査結果)

設けられたい。 関係部署と積極的な協議の場を げるため、計画的な実施に向け 安心で持続的な保育所運営に繋 の保全計画については、安全 建築課で作成している保育所

#### 水道管の漏水調査にご協力ください

長生広域水道部では、貴重な水資源の有効活用や道路陥没等の二次災害を未然に防ぐため、 道路や水道メーターまでの水道管の漏水調査を実施しています。

本年度は次の地区において調査を行いますので、ご協力をお願いします。

調査員は、 写真付身分証明書を常時携帯し、 必ず腕章をつけて作業を行いますので、 不審と思われた場合は身分証明書の提示を求めてください。

- 11月上旬~令和8年3月上旬 期 間
- 調查対象地区 高師台、道表、茂原、
- アクアテック株式会社
- ※建物内に立ち入ることや、料金等を請求することは ありません。





※写真はイメージです。

長生郡市広域市町村圏組合水道部 維持課 **23** (23) 9491 問合せ